


Casalit

É Casalit? Tá em casa!

Peças Complementares Para Telhas Onduladas



Rufo

Aplicação:

Utilizado para arremate da telha com a parede, lanternins, etc.

Montagem:

São fabricadas de acordo com o sentido de montagem do telhado (direita, esquerda).

Modelo:

Peso Nominal de +/- 4,4 kg.



Espigão Universal e Espigão Universal de Início

Aplicação:

Utilizado para arremate das telhas na linha de espigão.

Montagem:

Na extremidade usa-se o espigão universal de início, e o espigão universal para sequência da linha de espigão.

Modelo:

Início: Peso Nominal de +/- 3,0 kg.

Sequencial: Peso Nominal de +/- 6,5 kg.



Cumeira Articulada para Telha de 4mm

Aplicação:

Tem a função de cobrir o encontro de duas águas do telhado, mesmo que as inclinações das águas sejam diferentes.

Montagem:

Pode ser utilizada para diferentes ângulos de telhado, dentro de um intervalo de 15° a 30°.

Modelo:

Aba inferior : Peso Nominal de +/- 1,2 kg.

Aba superior : Peso Nominal de +/- 1,4 kg.



Representante:



Casalit

É Casalit? Tá em casa!

CASALITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Mascarenhas de Moraes, 521 - Chácara Rio-Petrópolis

Duque de Caxias - RJ - CEP 25230-030

Tel.: (21) 2677-5000 - Fax: (21) 2677-5011

E-mail: vendas@casalit.com.br

www.casalit.com.br