



Proteção da cabeça

PRO SAFETY PFF2 (S) COM VÁLVULA CARVÃO ATIVO

RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL

Respirador semifacial descartável PRO SAFETY PFF2 (S) com válvula e carvão ativo.
Proteção, eficiência e qualidade



Aplicação

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Produção / Processamento

Certificações e normas

Proteção contra riscos



Biológicos



Partículas



Proteção da cabeça

PRO SAFETY PFF2 (S) COM VÁLVULA CARVÃO ATIVO

RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL

Respirador semifacial descartável PRO SAFETY PFF2 (S) com válvula e carvão ativo.
Proteção, eficiência e qualidade

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Máscara descartável	Dobrável
Material da máscara	Borracha, Polipropileno
Fleece comfort zone	Full face surround comfort
Peso (g)	10
Quantidade / Vendas máximas	100
Certificado de aprovação	CA 38507



Proteção da cabeça

PRO SAFETY PFF2 (S) COM VÁLVULA CARVÃO

RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL

Respirador semifacial descartável PRO SAFETY PFF2 (S) com válvula e carvão ativo. Proteção, eficiência e qualidade

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
WPS1750	-	-	PRO SAFETY PFF2 (S) COM VÁLVULA CARVÃO ATIVO	3295249281472	3295249281472	100	1	1.5 kg	0.26 cm	0.4 cm	0.17 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa