

Manual de montagem / Instrucciones de montaje / Assembly instructions

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-lo.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.

ATENCIÓN:

- 1 – Lea atentamente todo el manual antes de iniciar el montaje del mueble.
- 2 – El mueble debe ser montado en una superficie plana y limpia.
- 3 – Recomendamos utilizar el embalaje del mueble para forrar el piso y no dañarlo.

LIMPIEZA Y CUIDADOS:

El mueble debe limpiarse con un paño humedecido con agua, que puede contener una pequeña cantidad de alcohol. No utilice productos abrasivos.

GARANTÍA:

90 días por defectos de fabricación.

ATTENTION:

- 1 – Read the entire manual carefully before starting to assemble the furniture.
- 2 – The furniture must be assembled on a flat, clean surface.
- 3 – We recommend using the furniture's packaging to cover the floor so as not to damage it.


CLEANING AND CARE:

The furniture should be cleaned using a cloth dampened with water, which may contain a small amount of alcohol. Do not use abrasive products.











WARRANTY:


90 days for manufacturing defects.

Translated with DeepL.com (free version)




Lista de peças / Lista de piezas / List of pieces											
Código / Code	Descrição	Descripción	Description	Quantidade / Cantidad / Amount	Comprimento Longitud / Length (mm)	Comprimento Longitud / Length (in.)	Largura / Ancho / Width (mm)	Largura / Ancho / Width (in.)	Espessura / Espesor / Thickness (mm)	Espessura / Espesor / Thickness (in.)	Caixa / Caja / Box
01	Lateral direita	Lateral derecha	Right side	1	900	35.43"	352	13.86"	15	.59"	A
02	Lateral esquerda	Lateral izquierda	Left side	1	900	35.43"	352	13.86"	15	.59"	A
03	Base	Pieza de suelo	Basis	1	770	30.31"	352	13.86"	15	.59"	A
04	Chapéu	Pieza de techo	Top	1	770	30.31"	352	13.86"	15	.59"	A
05	Prateleiras	Estanterías	Shelf	2	770	30.31"	320	12.60"	15	.59"	A
06	Portas	Puertas	Doors	2	863	33.98"	396	15.59"	15	.59"	A
07	Costas	Pieza del fondo	Back panel	3	790	31.10"	296	11.65"	3	.12"	A

Ferragem / Herrajes / Hardware				N	AM=36059 (Amendoa) NO=40736 (Nogal) BR=8010 (Branco) CN=81769 Canela		Tapa furo/Tapa del agujero/Screw cap cover 13mm	16
	Código/ Código/ Code	Descrição / Descripción / Description	Quan. / Cant. / Amou.					
A	226	 Parafuso chato/Tornillo/Scr ew 4,0x40	12	O	40534		Silicone/Silicona/ Selecone	4
B	50311	 Parafuso flange/Tornillo/Scr ew 5,0x65	2	P	17024		Suporte aéreo zb/Soporte de seguridad/Safety bracket	2
C	4214	 Parafuso/Tornillo/ Screw chato 3,5x14	4	Q	6959		Capa para suporte branca/Cubierta de soporte/Support cover	2
D	54117	 Parafuso/Tornillo/ Screw chato 3,5x25	4	R	529		Bucha invasa/Adapter sleeve/Wall plug	2
E	1802	 Cavilha/Tarugo/Do wel 6x30mm	16	S	1423		Fixador de costa/Fijador de costa/Shore Fixer	16
F	107	 Prego/Clavo/Nail 10x10	50	T	44735		Vidro bronze/Vidrio/Glass 857x390x3mm	2
H	56243	 Parafuso flange/Tornillo/Scr ew 3,5x12	4	U	49286		Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi/Un par de puntas/Pair of tips	2
J	44886	 Puxador aluminio maxxi/Mango/Handle 392mm bronze	2					
K	(D011) 51322	 Dobradiça reta calço fixo e amortecedor 35mm	4					
M	(D011) 61971	 Parafuso da dobradiça 4,0x14	24					





- Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.
- Utilice el tornillo "D" para fijar un módulo a otro.
- Use the "D" screw to attach one module to another.



– As batentes de silicone "O" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

– La puerta lleva topes de silicona en forma de "O" para amortiguar los impactos.



– Silicone "O" stops are fitted to the door to soften any impacts.



—Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

—Para instalar el tirador, utilice el tornillo indicado para atravesar el metal, fijándolo así por completo.

—To install the handle, use the screw indicated to go through the metal, thus fixing it completely.



— Utilize a primeira marcação de cima para baixo na lateral para fixar o calço, assim o puxador fica abaixo da porta.

— Utilize a primeira marcação de baixo para cima para fixar o calço, assim o puxador fica acima da porta.

— Utilice la primera marca de arriba a abajo en el lateral para fijar el calzo, de modo que la manilla quede por debajo de la puerta.

— Utilice la primera marca de abajo hacia arriba para fijar el calce, de modo que la manilla quede por encima de la puerta.

—Use the first marking from top to bottom on the side to attach the shim, so the handle is below the door.

— Use the first marking from bottom to top to attach the shim, so the handle is above the door.