



As marcas citadas são propriedades de seus respectivos fabricantes e aparecem apenas para demonstrar a compatibilidade desse produto.

Refil Carbon Tech 7" Encaixe

Variações do produto

Código: 1085A - Embalagem
Econômica

Compatível com Aparelhos: Carcaças
FIT 7" Planeta Água e outras.

Diferenciais do Produto



EXCELENTE
REDUÇÃO DE CLORO



INIBE A PROLIFERAÇÃO
DE BACTÉRIAS



RETÉM BARRO, AREIA
E FERRUGEM



1 REFIL EQUIVALE A
200 GALÕES (20L)

Características Técnicas

Vida Útil: 4000 litros

Vazão Máxima: 60 litros/hora

Vazão Nominal: 60 litros/hora

Retenção de Partículas: Classe C (de ≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com Redução de Cloro de Livre

Sem Eficiência Bacteriológica

Aparelho, Refil po Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C

Dimensões Aprox.: 178x70x70 mm

Peso Aprox.: 0,250 kg

Pressão de Operação: 29 a 392 kPa

Tecnologia Empregada: Polipropileno, Polipropileno MeltBlown, Carvão

Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Tela de Polietileno e

Borracha de Vedação (NBR)

Aplicação: POU - Ponto de Uso



*As marcas citadas são propriedades de seus respectivos fabricantes e aparecem apenas para demonstrar a compatibilidade desse produto.







INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS



EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO



RETÉM BARRO, AREIA E FERRUGEM



1 REFIL EQUIVALE A 200 GALÕES (20L)



COMPATÍVEL:


Carcaças FIT 7" Planeta Água e outras.*

CÓD. 1085A

*As marcas citadas são propriedades de seus respectivos fabricantes e aparecem apenas para demonstrar a compatibilidade desse produto.



Características do Refil



1

POLIPROPILENO MELTBLOWN
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

2

CARVÃO ATIVADO
Redução de gostos, odores e cloro livre. A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

3

POLIPROPILENO MELTBLOWN
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas, além de clarificação da água em seu estágio final, deixando-a cristalina.